

غریبی شهر سندج می‌باشد که ارتفاع آن از سطح دریا به ۲۵۳۸ متر می‌رسد.

ب: شعبه دوم از شرق سنتدج و رودخانه قشلاق و جنوب قروه و شمال ستر و اسدآباد همدان گذشته و به کوههای الوند متصل می‌گردد و پست ترین نقطه آن گردنه صلوت آباد است.

۲- کوههای شمالی بیجار که بیشتر خاکی است و از شمال غربی به جنوب شرقی کشیده شده است و خط الراس آن حد طبیعی بین این شهرستان با بخشهای تکاب و ماه نشان می‌باشد. بلندترین قلل این رشته عبارتند از قله کوه امامزاده ایوب انصار و قله کوه زرنیخ و قله کوه شاه نشین.

۳- کوههای جنوبی بیجار که خطالراس آنها حد طبیعی بین شهرستان بیجار و شهرستان قروه میباشد و بلندترین قله آن زیره با ارتفاع ۲۶۴۲ متر است.

۴- کوههای مرکزی بیجار که تقریباً موازی با کوههای شمالی کشیده شده است از نزدیکی شهر بیجار و دهستان پیرتاج گذشته و به کوههای خرقان متصل می‌گردد بلندترین قلل آن عبارتند از

سرقیصه، نقاره کوب، پنجه علی، تماشا، حمزه عرب و چنگ الماس و ...
۵- ارتفاعات ملکوفی در کنار شهر سقر که بلندترین نقطه آن از سطح
دریا به ۱۴۰۰ متر می‌رسد.

۶- کوه چهل چشمه و مرتفعات آن از مهمترین ارتفاعات شهرستان میان است.

خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی استان کردستان

طول و عرض جغرافیایی:

استان کرستان با مساحتی در حدود ۲۹۱۳۷ کیلومترمربع در غرب ایران در مجاورت خاک عراق بین ۳۴ و ۴۵ درجه و ۰۶ و ۴۵ دقیقه تا ۳۶ درجه و ۲۸ دقیقه عرض شمالی و ۴۵ درجه و ۳۴ دقیقه تا ۴۸ درجه و ۱۴ دقیقه طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ قرار دارد و محدود است از شمال به استان آذربایجان غربی و قسمتی از استان زنجان از جنوب به استان کرمانشاه از شرق به استان همدان و قسمت دیگری از استان زنجان و از غرب به کشور عراق.

مهمترین ارتفاعات کردستان عبارتند از:

- در بخش مرکزی سندج دو رشته کوه که جهت امتداد آنها از شمال غربی به جنوب شرقی است وجود دارد این دو رشته از کوه معروف و مرتفع چهل چشمکه که بعد از کوه شاهو مرتفع ترین کوه کردستان محسوب می شود منشعب می گردد و بطور مستقیم در شمال غربی سندج پیش رفته و در آنجا به دو شعبه تقسیم می شوند.

الف: یکی تقریباً از ۲۵ کیلومتری غرب سنندج گذشته و شعبات فرعی آن تا جنوب غربی سنندج ادامه پیدا میکند و بتدریج به رودخانه ژاودرود متنه میگردد گردنه آریز پست‌ترین نقطه این شبهه است و مهمترین شعبات آن آبیدر واقع در جنوب

سرچشمہ گرفته و در نزدیکی توبآغاج به رودخانه قزل اوزن می‌ریزد.

۲- رودخانه قزل اوزن که از کوههای سارال و چهل چشمہ سرچشمہ می‌گیرد و پس از مشروب کردن قسمتی از اراضی دیواندره در منطقه نجف آباد بیجار به طرف شمال حوزه بیجار رفته و پس از مشروب نمودن اراضی استان زنجان نهایتاً به دریای خزر می‌ریزد.

۳- رودخانه کوه زن از کوههای سراب شهر ک سرچشمہ گرفته و به رودخانه قزل اوزن می‌ریزد.

۴- رودخانه اوزن دره از کوههای سلطان آباد و شیرکش علیا سرچشمہ گرفته و از منطقه خسرو آباد بیجار گذشته و در محل چهل امیران در منطقه پیر تاج به رودخانه تلوار ملحق می‌شود.

۵- رودخانه چم از کوههای مبارک بالا و صیدان در منطقه خسرو آباد بیجار سرچشمہ گرفته و پس از مشروب نمودن اراضی اطراف در نزدیکی گچه گنبد به رودخانه سور ملحق شده و نهایتاً به تلوار می‌ریزند.

ج- رودخانه‌های قروه

۱- رودخانه تلوار از آبادیهای سلسله و بلبان آباد سرچشمہ گرفته و پس از پیوستن به رودخانه‌های دهگلان طهماسب - قلی و سور به طرف شهرستان بیجار رفته و وارد رودخانه قزل اوزن می‌شود.

۲- رودخانه سور از دشت دزج و صندوق آباد سرچشمہ گرفته و در نزدیکی شالی آباد به تلوار می‌ریزد.

۳- رودخانه دهگلان از ارتفاعات کریم آباد سرچشمہ گرفته و در پایین تر از آبادی کاکه جوب به تلوار می‌ریزد.

۴- رودخانه طهماسبی از آبادیهای کوخانی علیا و کوخانی سفلی سرچشمہ گرفته و در نزدیکی تازه آباد گاویشان به رودخانه تلوار می‌پیوندد.

۵- رودخانه شیخ جعفر از ارتفاعات ویچ و آصف آباد سرچشمہ گرفته و در نزدیکی بابا گر به رودخانه سور می‌پیوندد.

د- رودخانه‌های شهرستان سقز

۱- رودخانه سقز یا جفتون از کوههای گردنخان و قبغلوچه سرچشمہ گرفته و نهایتاً به سد بوکان می‌ریزد.

۲- رودخانه آنیان از کوههای آگچه گو گچه، کل کسوژ (گل گشته) کوته رش، توکلان سرچشمہ میگیرد و به سد بوکان می‌ریزد.

۷- کوه هزار مرگه از کوه چهل چشمہ منشعب می‌گردد و ارتفاع آن از سطح دریا به ۲۷۰۷ متر می‌رسد این کوه به سه رشته اصلی و مهم تقسیم می‌شود.

الف: کوه معروف به سلسله لشت شهیدان که در جنوب مریوان و شمال دره شلیر کشیده شده و بلندترین قله آن به ارتفاع ۲۴۹۱ متر می‌رسند.

ب: شعبه شمال غربی که تقریباً موازی با رشته اول و آنهم در شمال دره شلیر کشیده شده است.

ج: شعبه جنوب شرقی که بین اراضی مریوان و دیواندره کشیده شده است.

رودخانه‌ها:

در کردستان به علت وجود کوههای متعدد و بارندگی زیاد رودهای پرآبی جریان دارد که اراضی وسیع این استان را مشروب می‌نماید و مهمترین آنها به شرح زیر است:

الف: رودخانه‌های شهرستان سنندج :

۱- رودخانه قشلاق که از ارتفاعات باینجبوب و چرنو در شمال و مغرب حسین آباد سرچشمہ میگیرد و در ۶ کیلومتری شرق شهر سنندج در جهت جنوبی جریان داشته و از کنار آبادی قشلاق گذشته و در جنوب سنندج و در شمال آبادی بزلانه به رودخانه گاورود ملحق شده و پس از پیوستن به رودخانه سیروان به خاک عراق می‌ریزد.

۲- رودخانه گاورود که از کوههای سفتر و کلیائی سرچشمہ گرفته و پس از پیوستن به رودخانه سیروان به خاک عراق می‌ریزد.

۳- رودخانه گزان از کوههای سخنان، باینجبوب سرچشمہ گرفته و به رودخانه قشلاق می‌ریزد.

۴- رودخانه چرنو از کوههای چرنو سرچشمہ گرفته و به رودخانه‌های قشلاق می‌ریزد.

۵- رودخانه قزل اوزن که از کوههای جنوبی دهستان سارال و مسجد میرزا سرچشمہ می‌گیرد و پس از پیوستن به رودخانه تلوار به طرف شمال منحرف و نهایتاً به دریای خزر میریزد.

ب: رودخانه‌های شهرستان بیجار:

۱- رودخانه قم - چقا در منطقه سیاه منصور از کوههای چیچکلو

۱- سرزمین و آب و هوا

واحدی از تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی

معین بوده و از به هم پیوستن چند دهستان همچوار مشتمل بر چندین مزرعه، مکان، روستا و احياناً شهر که در آن عوامل طبیعی، اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، واحد همگنی را به وجود می آورد.
شهر:

محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیای بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگیهای شهر می باشد.

دهستان:

کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند روستا، مکان، مزرعه همچوار تشکیل می شود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات رسانی و برنامه ریزی در سیستم و شبکه واحدی را فراهم می نماید.

آبادی خالی از سکنه:

منظور روستایی است که در گذشته یک یا چند خانوار در آن سکونت داشته اند اما حالا به دلایلی (از قبیل جنگ، زلزله، سیل و...) کسی در آن محل سکونت ندارد.

اراضی زراعی:

بخشی از زمینهای کشاورزی است که به فعالیت زراعت (کشت و کار بباتات سالانه) اعم از زیر کشت و آیش اختصاص یافته است.

مرتع:

زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا، دارای پوششی از بباتات علوفه ای خودرو باشد و با توجه به سابقه چرا، عرفًا مرتع شناخته شود. اراضی آیش ولو آنکه دارای پوشش علوفه ای خودرو باشد مشمول تعریف مرتع نیستند.

اراضی مسکونی:

منظور ذمینهایی است که در آنها ساخت و ساز ساختمانهای مسکونی انجام گرفته یا در حال انجام شدن است.

ایستگاههای همدیدی:

ایستگاههایی است که در آن، عوامل مختلف جوی از قبیل درجه حرارت خشک و تر، مقدار و نوع ابر، مقدار بارندگی، نوع پدیده جوی، سمت و سرعت باد، مقدار تبخیر، فشار، ساعات آفتابی نحوه

-۳- رودخانه سنته از کوههای نرگسله، دره توکلان و چهل چشمه سرچشمہ گرفته و به سد بوکان می ریزد.

و: رودخانه مربیان

-۱- رودخانه ریخلان از دریاچه زربوار مربیان سرچشمہ گرفته و پس از پیوستن به رودخانه گاران به رودخانه سیروان می ریزد.

-۲- رودخانه گاران از کوههای قمچیان سرچشمہ گرفته و با رودخانه ریخلان به سیروان می ریزد.

-۳- رودخانه نگل از کوههای گلچیدر، ول و سلطان سرچشمہ گرفته به رودخانه گاران می ریزد.

-۴- رودخانه کلاترزان از کوههای گلچیدر سرچشمہ گرفته و به رودخانه نگل می ریزد.

-۵- رودخانه چاولکان از کوههای ول سرچشمہ گرفته و پس از پیوستن به رودخانه کلاترزان به رودخانه نگل وارد می شود.

-۶- رودخانه کوماسی از کوههای سلطان آباد سرچشمہ گرفته و پس از الحاق به رودخانه کلاترزان در نزدیکی روستای نگل به رودخانه نگل وارد می شود.

-۷- رودخانه سیروان از به هم پیوستن رودخانه های ریخلان، گاران، نگل، کلاترزان و چاولکان شهرستان مربیان و قشلاق، گاورود، گزن و چرند و از شهرستان سندج تشکیل شده و به خاک عراق وارد می شود.

ی- رودخانه های بانه

در بانه رودخانه های چندی وجود دارد که همگی از ارتفاعات شرقی سرچشمہ گرفته و به طرف غرب جاری می شوند و به رودخانه زاب در خاک عراق می ریزند مهمترین آنها رودخانه چم است.

تعاریف و مفاهیم به کار رفته در این فصل به شرح زیر است:

شهرستان:

واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند بخش همچوار که از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد مناسب و همگنی را به وجود آورده اند، تشکیل شده است.

بخش:

روبوت نسبی:

مقدار ذرات بخار آب موجود در یک واحد حجم از هواهای معمولی می‌باشد و یا نسبت رطوبت مطلق هوا به حد اکثر رطوبت مطلقی است که هوا ظرفیت قبول آن را در درجه معینی دارد.

جنگل:

جنگل، زمینی است که به علت دارا بودن پوشش طبیعی یا دست کاشت از انواع درخت یا درختچه، مهمترین محصول اقتصادی آن چوب است. قلمستان به طور استثنای تحت این عنوان قرار نمی‌گیرد. خزانه و نهالستان خزانه و نهالستان ایجاد شده برای حفاظت یا توسعه جنگلهای نیز جزو جنگل منظور می‌شود.

آبزیان:

به کلیه موجوداتی اطلاق می‌شود که تمام دوره زندگی یا قسمت بیشتر آن را در درون آب به سر می‌برند این موجودات شامل انواع گیاهان دانه‌دار و جانوران اعم از تک یاخته و پریاخته بی‌مهره و مهره‌دار شامل پلانکتون‌ها.

تفییرات فشار، میزان تشبع خورشید و... براساس دستورالعملهای مشخص و در رأس ساعات معین (به طور همزمان در سراسر جهان)، اندازه‌گیری و پس از ثبت در یک دفتر مخصوص، توسط دستگاههای مخابراتی از قبیل ssb تلفن و تلکس، به مراکز هواشناسی در سراسر جهان مخابره می‌شود.

وضع جوی:

به طور کلی استان کردستان بعلت داشتن ارتفاعات متعدد و بارندگی زیاد یکی از نقاط سردسیر کشور به شمار می‌رود ولی در بعضی نقاط نسبت به پستی و بلندی که دارد هوا متغیر است قسمتهایی که در کنار رودخانه قشلاق واقع شده دارای زمستانی معتدل و تابستانی گرم و هوای کنار دریاچه زریوار و رودخانه‌ها سرد و معتدل است.

حداقل مطلق:

عبارت است از پایین‌ترین دمای ثبت شده در حد اکثر دوره زمانی ممکن.

حداکثر مطلق:

عبارت است از بالاترین دمای ثبت شده در حد اکثر دوره زمانی ممکن.

شهرستان بانه

_____ محدوده بخش
..... محدوده دهستان

● مرکز شهرستان
■ شهر

شهرستان بیجار

محدوده بخش
..... محدوده دهستان

مرکز شهرستان
..... شهر

شهرستان دهگلان

_____ محدوده بخش

● مرکز شهرستان

..... محدوده دهستان

■ شهر

شهرستان دیواندره

— محدوده بخش
..... محدوده دهستان

● مرکز شهرستان
■ شهر

شهرستان سروآباد

_____ محدوده بخش
..... محدوده دهستان

● مرکز شهرستان
■ شهر

شهرستان سقز

— محدوده بخش
..... محدوده دهستان

● مرکز شهرستان
■ شهر

شهرستان سنندج

_____ محدوده بخش
..... محدوده دهستان

● مرکز شهرستان
■ شهر

شهرستان قروه

_____ محدوده بخش
..... محدوده دهستان

● مرکز شهرستان
■ شهر

شهرستان کامیاران

_____ محدوده بخش
..... محدوده دهستان

● مرکز شهرستان
■ شهر

شهرستان مریوان

_____ محدوده بخش
..... محدوده دهستان

● مرکز شهرستان
■ شهر

سالنامه آماری استان کردستان - ۱۳۸۸ - ۱ - سرزمین و آب و هوا

۱-۱ - طول و عرض جغرافیایی شهرستانها : سال ۱۳۸۸

عرض شمالی				طول شرقی				شهرستان	
حداقل		حداکثر		حداقل		حداکثر			
درجه	دقیقه	درجه	دقیقه	درجه	دقیقه	درجه	دقیقه		
۳۴	۴۵	۳۶	۲۸	۴۵	۳۴	۴۸	۱۴	کل استان.....	
۳۵	۴۸	۳۶	۱۲	۴۵	۳۴	۴۶	۱۱	بانه.....	
۳۵	۲۹	۳۶	۲۶	۴۷	۷	۴۸	۱۴	بیجار.....	
۳۵	۰۲	۳۵	۳۸	۴۷	۷	۴۷	۳۶	دهگلان.....	
۳۵	۳۴	۳۶	۲۰	۴۶	۳۲	۴۷	۲۲	دیواندره.....	
۳۵	۴۶	۳۶	۲۸	۴۵	۵۱	۴۶	۵۴	سقز.....	
۳۵	۳	۳۵	۳۸	۴۶	۲۶	۴۷	۱۸	سنندج.....	
۳۴	۵۶	۳۵	۳۴	۴۷	۲۴	۴۸	۱۲	قروه.....	
۳۴	۴۵	۳۵	۹	۴۶	۳۴	۴۷	۲۰	کامیاران.....	
۳۵	۱۹	۳۵	۴۸	۴۵	۵۸	۴۶	۴۰	مریوان.....	
۳۵	۳	۳۵	۲۵	۴۶	۴	۴۶	۴۳	سرخآباد.....	

۱-۲ - تعداد شهرستان، بخش، شهر و دهستان براساس تقسیمات کشوری طی سالهای ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۸

تعداد دهستان	تعداد شهر	تعداد بخش	تعداد شهرستان	سال
۷۹	۲۳	۲۳	۸	۱۳۸۰.....
۸۳	۲۳	۲۶	۹	۱۳۸۴.....
۸۳	۲۳	۲۶	۹	۱۳۸۵.....
۸۴	۲۳	۲۷	۱۰	۱۳۸۶.....
۸۴	۲۵	۲۷	۱۰	۱۳۸۷.....
۸۴	۲۵	۲۷	۱۰	۱۳۸۸.....

مأخذ - استانداری استان کردستان.

۱- سرزمین و آب و هوای سالنامه آماری استان کردستان - ۱۳۸۸

۱-۳- مشخصات عمومی شهرستانها براساس تقسیمات کشوری در پایان اسفند : سال ۱۳۸۸

شهرستان	مساحت (کیلو متر مربع)	تعداد بخش	تعداد شهر	تعداد دهستان
كل استان.....	۲۹۱۳۷	۲۷	۲۵	۸۴
بانه.....	۱۰۶۲	۴	۴	۸
بیجار.....	۵۹۰۵	۳	۳	۱۱
دیواندره.....	۳۹۸۷	۳	۲	۹
دهگلان.....	۱۸۴۱	۲	۲	۵
سقز.....	۴۰۱۴	۳	۲	۱۱
سنندج.....	۳۰۳۳	۲	۲	۱۰
قروه.....	۲۸۷۵	۳	۴	۹
کامیاران.....	۲۰۶۱	۲	۲	۷
مریوان.....	۲۳۲۶	۳	۳	۶
سروآباد.....	۱۰۵۳	۲	۱	۸

مأخذ - استانداری استان کردستان.

سالنامه آماری استان کردستان - ۱۳۸۸ - ۱ - سرزمین و آب و هوا

۴- تقسیمات کشوری در محدوده استان : سال ۱۳۸۸

تعداد آبادی			نام دهستان	نام شهر	شهرستان و بخش
خالی از سکنه	دارای سکنه	جمع			
۱۶۵	۱۷۳۲	۱۸۹۷			کل استان
۱۳	۲۰۱	۲۱۴			باشه
۱	۱۰	۱۱	بله که		آلوت
۰	۴۵	۴۵	پشت آربابا	آرمده	
۴	۳۲	۳۶	شوي	باشه	مرکزي
۰	۲۰	۲۰	بوالحسن		نمشير
۲	۲۲	۲۹	کاني سور	کاني سور	
۲	۲۲	۲۴	نمشير		
۱	۳۰	۳۱	بوئين سفلی		نور
۳	۱۵	۱۸	نور		
۳۷	۲۴۰	۲۷۷			بیجار
۸	۲۶	۳۴	بابارشانی	بابارشانی	چنگ الماس
۳	۱۶	۱۹	پير تاج		
۰	۲۰	۲۰	خسروآباد		
۰	۱۷	۱۷	طغامين		کرانی
۴	۲۴	۲۸	کرانی	یاسوکند	
۴	۱۶	۲۰	گرگين		

۱- سرزمین و آب و هوا سالنامه آماری استان کردستان ۱۳۸۸

۴- تقسیمات کشوری در محدوده استان : سال ۱۳۸۸ (دبالة)

تعداد آبادی			نام دهستان	نام شهر	شهرستان و بخش
خالی از سکنه	دارای سکنه	جمع			
۱۰	۳۶	۴۶	حومه	بیجار	مرکزی
۳	۲۴	۲۷	خورخوره		
۲	۱۸	۲۰	سیاه منصور		
۲	۱۹	۲۱	سیلتان		
۱	۲۴	۲۵	نجف آباد		
۶	۱۸۹	۱۹۵			دیواندره
۰	۱۴	۱۴	حسین آباد شمالی		سارال
۲	۳۲	۳۴	سارال		
۱	۱۲	۱۸	کوله		
۰	۱۸	۱۸	اوباتو		کرفتو
۰	۱۸	۱۸	زرینه	زرینه	
۰	۱۸	۱۸	کانی شیرین		
۰	۲۲	۲۲	چهل چشمه		مرکزی
۲	۲۳	۲۵	حومه	دیواندره	
۱	۲۷	۲۸	قرانوره		
۳۲	۲۷۶	۳۰۸			سقز
۱	۲۳	۲۴	امام		ذیوبه
۶	۲۳	۲۹	تیکو		
۲	۲۸	۳۰	خورخوره		

سالنامه آماری استان کردستان- ۱۳۸۸- سرزمین و آب و هوا ۱-

۴- تقسیمات کشوری در محدوده استان : سال ۱۳۸۸ (دبالة)

تعداد آبادی			نام دهستان	نام شهر	شهرستان و بخش
خالی از سکنه	دارای سکنه	جمع			
۱	۲۴	۲۵	صاحب	صاحب	
۳	۳۱	۳۴	گل تپه		
.	۱۹	۱۹	ترجان		مرکزی
.	۱۷	۱۷	تموغه		
۴	۴۳	۴۷	سرا	سقز	
۲	۲۳	۲۵	میود		
۷	۳۶	۴۳	ذوالفار		سرشیو
۶	۹	۱۵	چهل چشمہ غربی		
۱۰	۱۹۰	۲۰۰			سنندج
.	۱۲	۱۲	ژاو رود غربی		کلاترزان
۲	۲۳	۲۵	کلاترزان	شویشه	
.	۱۳	۱۳	نگل		
.	۱۸	۱۸	آبیدر		مرکزی
.	۷	۷	آرندان		
.	۲۲	۲۷	حسین آباد جنوبی		
۲	۲۳	۲۵	حومه	سنندج	
۴	۱۸	۲۲	سراب قامیش		
.	۱۸	۱۸	ژاو رود شرقی		
۲	۳۱	۳۳	نوان		
۱۴	۱۳۶	۱۵۰			فروه
.	۱۲	۱۲	بدر	فروه	مرکزی
۲	۱۴	۱۶	پنجه علی شمالی		
۱	۱۰	۱۱	پنجه علی جنوبی		
.	۱۱	۱۱	دلبران	دلبران	

۱- سرزمین و آب و هوا سالنامه آماری استان کردستان ۱۳۸۸

۴- تقسیمات کشوری در محدوده استان : سال ۱۳۸۸ (دبale)

شهرستان و بخش	نام شهر	نام دهستان	تعداد آبادی	خالی از سکنه
داده های آماری				
چهاردولی	دزج	چهاردولی شرقی چهار دولی غربی	۱۵ ۳۰	۱۴ ۲۸
سریش آباد	سریش آباد	یالغوز آگاج لک قصلان	۱۵ ۲۳ ۱۷	۱۴ ۱۷ ۱۶
کامیاران	کامیاران	پیلوار ژاو رود شاهو	۱۷۲	۱۶۱ ۲۸ ۳۰ ۱۶
موچش	موچش	امیرآباد سورسور عوالان گاو رود	۲۴ ۳۴ ۱۸ ۱۵	۲۴ ۳۱ ۱۷ ۱۰

سالنامه آماری استان کردستان - ۱۳۸۸ - ۱ - سرزمین و آب و هوا

۴- تقسیمات کشوری در محدوده استان : سال ۱۳۸۸ (دبale)

تعداد آبادی			نام دهستان	نام شهر	شهرستان و بخش
حالی از سكنه	دارای سکنه	جمع			
۲۵	۱۵۱	۱۷۶	خاوه‌میرآباد	چناره	مریوان
۸	۳۲	۴۰			خاوه‌میرآباد
۴	۲۶	۳۰			سرشیو
۵	۲۷	۳۲			گلچیدر
۴	۱۵	۱۹	زربوار	کانی دینار	مرکزی
۳	۳۲	۳۵			سرکل
۱	۱۹	۲۰			کوماسی
۵	۷۷	۸۲	اورامان تخت	شاپیلار	سروآباد
۱	۵	۶			اورامان
۱	۹	۱۰			
.	۶	۶	پایگلان	سروآباد	مرکزی
.	۱۳	۱۳			رزاب
۲	۱۷	۱۹			ژریزه
۱	۱۳	۱۴			کوسالان
.	۹	۹			دزلی
.	۵	۵			بیساران
۱۲	۱۱۱	۱۲۳	حومه	دهگلان	دهگلان
۲	۲۲	۲۴			مرکزی
.	۲۲	۲۲			قرچای
۶	۳۰	۳۶			ئیلاق شمالی
۲	۱۷	۱۹	سیس	بلبان آباد	بلبان آباد
۲	۲۰	۲۲			ئیلاق جنوبی

مأخذ - استانداری استان کردستان . (ر.م).

۱- سرزمین و آب و هوا سالنامه آماری استان کردستان - ۱۳۸۸

۱-۵- مساحت استان بر حسب وضعیت اراضی : سال ۱۳۸۸

شهرستان	اراضی زراعی	جنگل	مرتع	سایر
کل استان	۱۰۱۷۳۴۳	۳۷۳۳۲۶/۲	۱۴۰۰۰۰	۳۲۸۳۰/۸
بانه	۲۳۴۶۰	۱۰۸۹۴۳/۳	۵۰۰۰۰	...
بیجار	۳۰۲۳۰۰	۴۹۳۳/۵	۲۴۰۰۰۰	...
دیواندره	۱۱۱۴۵۰	۳۳۰۷	۲۴۰۰۰۰	...
سقز	۱۵۹۲۰۰	۶۴۵۰/۲	۲۴۲۰۰۰	...
سنندج	۴۸۶۷۰	۲۸۶۰۶/۸	۱۷۲۰۰۰	...
قروه	۱۶۲۳۲۷	۰	۱۲۱۲۰۰	...
کامیاران	۶۲۰۰۰	۳۹۷۳۶/۶	۹۰۰۰۰	...
مریوان	۲۴۶۵۰	۱۱۷۲۷۶/۴	۱۳۷۱۱۲	...
سروآباد	۱۰۰۶۸	۶۲۰۵۸/۷	۲۶۸۸۸	...
دهگلان	۱۰۸۲۱۸	۰	۸۰۸۰۰	...

توضیح : - عدد ذکر شده در ستون سایر مربوط به اراضی مسکونی روستایی و شهری و همچنین از قلم افتاده می باشد که قابل تفکیک برای شهرستانها نمی باشد.

- مقدار ستون جمع کیلومتر مربع قید شده .
مأخذ - سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان.

۱-۶- مشخصات ایستگاههای هواشناسی : سال ۱۳۸۸

نام ایستگاه	نام شهر یا دهستان محل استقرار	نوع ایستگاه	سال تأسیس	ارتفاع از سطح دریا (متر)
بانه	بانه	سینوپتیک تکمیلی	۱۳۷۸	۱۶۰۰
بیجار	بیجار	سینوپتیک	۱۳۶۶	۱۸۸۳/۴
زرینه اوباتو	زرینه اوباتو	سینوپتیک	۱۳۶۸	۲۱۴۲/۶
سقز	سقز	سینوپتیک	۱۳۳۹	۱۵۲۲/۸
سنندج	سنندج	سینوپتیک	۱۳۳۸	۱۳۷۳/۴
قروه	قروه	سینوپتیک	۱۳۶۸	۱۹۰۶
مریوان	مریوان	سینوپتیک	۱۳۷۰	۱۲۸۷
سروآباد	سروآباد	-	-	...

مأخذ - اداره کل هواشناسی استان کردستان.

سالنامه آماری استان کردستان - ۱۳۸۸ سرزمین و آب و هوا ۱-

۱-۷ وضع جوی شهر با نه برحسب ماه : سال ۱۳۸۸

دماهی هوا (درجه سانتیگراد)					ماه
متوسط	حداکثر مطلق	حداقل مطلق	معدل حداکثر	معدل حداقل	
۷/۴	۱۵/۰	-۱/۴	۱۱/۷	۳	فوردین
۱۴/۲	۲۸/۶	۴/۳	۱۹/۷	۹/۶	اردیبهشت
۲۰/۸	۳۱/۶	۱۰/۸	۲۶/۵	۱۰	خرداد
۲۵/۳	۳۵/۲	۱۴/۲	۳۲/۲	۱۸/۳	تیر
۲۵/۸	۳۶	۱۰/۰	۳۲/۶	۱۹	مرداد
۲۲/۲	۳۳/۶	۱۰/۷	۲۸/۵	۱۶	شهریور
۱۷/۳	۲۷/۸	۷	۲۳/۴	۱۱/۲	مهر
۱۰/۷	۲۲/۶	۰/۳	۱۴/۶	۶/۷	آبان
۴	۱۱	-۲/۸	۷	۰/۹	آذر
۶/۷	۱۴/۴	-۱/۳	۹/۹	۳/۶	دی
۳/۹	۱۶/۳	-۱۱/۴	۷/۶	۰/۱	بهمن
۸/۰	۲۳/۸	-۱/۱	۱۲	۵	اسفند

1- سرزمین و آب و هوا سالنامه آماری استان کردستان 1388-

1- ۱- وضع جوی شهر بانه بر حسب ماه : سال ۱۳۸۸ (دبالة)

حداکثر سرعت وزش باد (متر بر ثانیه)	ساعت آفتابی (ساعت)	تعداد روزهای یخبندان	رطوبت نسبی (درصد)		حداکثر بارندگی دریک روز (میلیمتر)	بارندگی ماهانه (میلیمتر)	ماه
			ساعت ۱۲:۳۰	ساعت ۶:۳۰			
۱۷	۱۶۶/۴	۳	۵۴/۴	۷۲/۹	۳۵	۱۷۵/۰	فروردین
۱۸	۲۴۴/۹	۰	۳۲	۵۴/۴	۹/۳	۱۳/۳	اردیبهشت
۱۹	۲۸۶/۰	۰	۲۲/۱	۴۱/۶	۳/۴	۳/۴	خرداد
۱۱	۳۱۲/۷	۰	۱۹/۵	۳۷/۷	۰/۳	۰/۳	تیر
۲۰	۳۴۶/۸	۰	۱۸/۹	۳۵/۳	۰	۰	مرداد
۱۳	۳۰۱/۰	۰	۲۳/۷	۴۱/۹	۷/۴	۱۹/۴	شهریور
۱۴	۲۷۱/۶	۰	۱۷/۵	۳۷/۴	۰/۷	۰/۷	مهر
۱۰	۱۶۱/۴	۰	۵۱/۸	۶۸/۶	۵۰/۱	۲۱۹	آبان
۱۴	۱۲۶/۴	۷	۶۲/۴	۷۷/۱	۱۹/۰	۷۱/۴	آذر
۲۰	۱۰۸/۹	۲	۵۳/۳	۶۹/۷	۲۰/۲	۵۶/۷	دی
۱۵	۱۲۹/۱	۱۳	۵۷/۳	۷۲/۲	۲۷/۴	۸۶	بهمن
۱۷	۱۱۷/۲	۲	۵۱/۱	۶۱/۴	۵۰/۷	۱۳۵/۲	اسفند

مأخذ - اداره کل هواشناسی استان کردستان .

سالنامه آماری استان کردستان- ۱۳۸۸ سال ۱۳۸۸- آب و هوا

۱-۱- وضع جوی شهر بیجار بر حسب ماه : سال ۱۳۸۸

دماهی هوا (درجه سانتیگراد)						ماه
متوسط	حداکثر مطلق	حداقل مطلق	حداکثر	معدل حداکثر	معدل حداقل	
۶/۲	۱۵/۲	-۴/۸	۱۰/۹	۱/۶		فروردین
۱۲/۹	۲۶/۲	۲/۲	۱۸/۲	۷/۵		اردیبهشت
۱۸/۸	۳۰/۶	۶/۶	۲۵/۶	۱۲		خرداد
۲۳/۹	۳۶	۱۰	۳۱/۸	۱۶/۱		تیر
۲۴/۰	۳۶	۱۳/۴	۳۲	۱۷		مرداد
۲۰/۶	۳۲/۸	۷/۶	۲۷/۲	۱۴		شهریور
۱۴	۲۶	۱/۴	۲۰/۴	۷/۶		مهر
۸/۴	۱۷/۷	۰/۲	۱۳	۳/۹		آبان
۱/۴	۱۰/۰	-۷	۴/۷	-۱/۸		آذر
۵/۲	۱۲/۲	-۵	۹/۴	۱		دی
۲/۴	۱۶/۴	-۱۲/۲	۶/۷	-۱/۸		بهمن
۸/۰	۲۳/۲	-۳/۸	۱۳	۳/۹		اسفند

سالنامه آماری استان کردستان ۱۳۸۸- ۱- سرزمین و آب و هوا

۱-۸ وضع جوی شهر بیجار بر حسب ماه : سال ۱۳۸۸ (دبale)

حداکثر سرعت وزش باد (متر بر ثانیه)	ساعت آفتابی (ساعت)	تعداد روزهای یخ زدن	رطوبت نسبی (درصد)		حداکثر بارندگی دریک روز (میلیمتر)	بارندگی ماهانه (میلیمتر)	ماه
			ساعت ۱۲:۳۰	ساعت ۶:۳۰			
۱۹	۲۰۳/۴	۷	۴۵/۴	۶۴/۲	۱۸/۸	۵۹/۵	فروردین
۱۶	۲۲۲	۰	۳۸	۵۷/۷	۱۵/۰	۴۵	اردیبهشت
۱۵	۳۰۴/۶	۰	۲۳/۴	۵۰/۵	۱۱/۴	۳۵/۰	خرداد
۱۶	۳۲۶/۵	۰	۲۰/۵	۴۶/۹	۲/۱	۲/۱	تیر
۱۰	۳۵۷/۶	۰	۲۳/۹	۴۷/۴	۰	۰	مرداد
۱۰	۳۰۴/۲	۰	۲۸/۳	۵۲/۵	۴/۴	۸/۵	شهریور
۱۲	۲۸۷	۰	۲۵	۴۶/۷	۱۱/۷	۱۱/۷	مهر
۱۶	۱۷۳/۹	۰	۵۵/۳	۷۳/۸	۳۳/۳	۹۳/۶	آبان
۱۲	۱۵۲/۰	۲۲	۶۵	۷۹/۸	۱۰/۸	۲۳/۴	آذر
۲۰	۱۶۸/۲	۷	۴۶/۹	۶۸/۴	۱۰/۳	۱۱/۶	دی
۱۶	۱۶۰/۹	۱۷	۵۵/۲	۶۶/۸	۱۱/۹	۳۷/۳	بهمن
۲۳	۱۵۸/۶	۷	۳۹/۷	۶۰/۳	۹/۴	۴۲/۴	اسفند

مأخذ - اداره کل هواشناسی استان کردستان.

سالنامه آماری استان کردستان - ۱۳۸۸ سال: ماه: ۱۳۸۸ - ۱- سرزمین و آب و هوا

۱-۹ وضع جوی شهر زرینه اوباتو بحسب ماه: سال ۱۳۸۸

دماهی هوا (درجه سانتیگراد)						ماه
متوسط	حداکثر مطلق	حداقل مطلق	حداکثر	معدل حداکثر	معدل حداقل	
۳	۱۳	-۷/۶	۷/۸	-۱/۸	فروردین
۹/۸	۲۳	-۱/۴	۱۵/۹	۳/۷	اردیبهشت
۱۴/۸	۲۶	۲/۸	۲۲/۲	۷/۳	خرداد
۲۰/۵	۳۴/۴	۶/۶	۲۸/۲	۱۲/۲	تیر
۲۱	۳۲	۸	۲۸/۸	۱۳/۲	مرداد
۱۷/۱	۳۰/۶	۲/۸	۲۴/۶	۹/۷	شهریور
۱۱/۳	۲۴/۲	-۲	۱۹	۳/۶	مهر
۵/۷	۱۶/۲	-۵/۴	۱۰/۹	۰/۵	آبان
-۱/۸	۹	-۱۱/۸	۲/۹	-۶/۵	آذر
۲/۲	۱۰	-۶/۶	۶/۲	-۱/۸	دی
-۱/۲	۱۲/۴	-۱۹/۶	۴	-۶/۴	بهمن
۴/۷	۲۲	-۶/۶	۹/۲	۰/۳	اسفند

1- سرزمین و آب و هوا سالنامه آماری استان کردستان 1388

1-۹ وضع جوی شهر زرینه اوباتو برحسب ماه: سال ۱۳۸۸ (دبale)

حداکثر سرعت وزش باد (متر بر ثانیه)	ساعت آفتابی (ساعت)	تعداد روزهای یخیدن	رطوبت نسبی (درصد)		حداکثر بارندگی دریک روز (میلیمتر)	بارندگی ماهانه (میلیمتر)	ماه
			ساعت ۱۲:۳۰	ساعت ۶:۳۰			
۱۸	۲۰۱	۲۸	۶۴/۹	۸۲/۹	۲۹/۶	۹۲/۸	فروردین
۱۸	۲۴۴/۹	۳	۴۰/۷	۷۴/۴	۱۱/۷	۲۲/۲	اردیبهشت
۱۵	۳۰۴/۹	۰	۳۰/۴	۶۴/۹	۷/۶	۱۲	خرداد
۱۴	۳۴۰/۲	۰	۲۳/۵	۵۲/۸	۰/۲	۰/۲	تیر
۱۴	۳۶۲/۴	۰	۲۱/۷	۴۲/۱	۰	۰	مرداد
۱۶	۳۱۰	۰	۲۹/۲	۵۴/۴	۵/۵	۹/۱	شهریور
۱۷	۲۸۹/۳	۳	۲۷/۵	۵۲	۳/۷	۵/۲	مهر
۱۲	۱۸۰	۱۰	۶۳/۳	۸۳/۹	۲۵/۲	۱۱۱/۱	آبان
۲۱	۱۵۶	۲۹	۷۴/۰	۸۳/۸	۵/۷	۲۰	آذر
۱۸	۱۴۹/۲	۲۵	۶۰/۸	۷۹/۵	۶	۱۳/۲	دی
۱۶	۱۰۲	۲۷	۶۵/۰	۷۵/۳	۱۳/۳	۳۴/۴	بهمن
۱۹	۱۴۷/۹	۱۶	۵۸/۸	۷۵	۱۸/۷	۵۱/۴	اسفند

مأخذ - اداره کل هواشناسی استان کردستان.

سالنامه آماری استان کردستان - ۱۳۸۸ سال: ماه آب و سرزمین ها

۱۰- وضع جوی ایستگاه سقز بر حسب ماه

دماهی هوا (درجه سانتیگراد)						ماه
متوسط	حداکثر مطلق	حداقل مطلق	حداکثر	معدل حداکثر	معدل حداقل	
۶/۵	۱۷	-۵/۸	۱۲	۱		فروردین
۱۲/۴	۲۸/۸	-۱/۴	۲۰/۷	۴/۱		اردیبهشت
۱۷/۲	۳۳	۱/۶	۲۷/۴	۷/۱		خرداد
۲۲/۴	۳۶/۶	۸	۳۳/۱	۱۱/۷		تیر
۲۲/۸	۳۶/۸	۷/۴	۳۲/۸	۱۲/۹		مرداد
۱۹/۳	۳۴/۶	۴/۴	۲۸/۸	۹/۸		شهریور
۱۳/۳	۲۸/۸	-۳/۸	۲۳/۸	۲/۲		مهر
۹/۳	۲۳/۲	-۱/۲	۱۵/۷	۲/۹		آبان
۲/۸	۱۲/۲	-۱۰	۸	-۲/۴		آذر
۵/۶	۱۵/۲	-۸/۲	۱۱/۱	۰		دی
۲/۸	۱۸/۸	-۱۰/۲	۸/۰	-۳		بهمن
۸/۱	۲۶	-۶/۸	۱۳/۱	۳/۱		اسفند

1- سرزمین و آب و هوا سالنامه آماری استان کردستان 1388-

1-1- وضع جوی ایستگاه سقز بر حسب ماه : سال ۱۳۸۸ (دبale)

حداکثر سرعت وزش باد (متر بر ثانیه)	ساعت آفتابی (ساعت)	تعداد روزهای یخ زدن	رطوبت نسبی (درصد)		حداکثر بارندگی دریک روز (میلیمتر)	بارندگی ماهانه (میلیمتر)	ماه
			ساعت ۱۲:۳۰	ساعت ۶:۳۰			
۱۲	۱۸۴/۴	۱۰	۵۵/۱	۸۲/۸	۱۹	۱۰۷/۱	فروردین
۱۹	۲۶۶/۴	۴	۳۳/۷	۷۸/۹	۳/۷	۷/۵	اردیبهشت
۱۵	۳۰۱/۸	۰	۲۷/۹	۷۱/۵	۶/۴	۱۵	خرداد
۱۰	۳۲۶/۴	۰	۲۴/۲	۵۸/۴	۸/۵	۸/۵	تیر
۱۰	۳۶۰/۹	۰	۲۳/۹	۴۹/۷	۰	۰	مرداد
۱۴	۳۱۵/۴	۰	۲۷	۵۴/۶	۰/۶	۱/۳	شهریور
۱۸	۲۷۶/۷	۷	۲۳/۳	۵۰	۰	۰	مهر
۱۴	۱۸۲/۳	۸	۵۵/۸	۸۲/۳	۲۴/۲	۱۰۶/۹	آبان
۱۲	۱۴۵/۸	۱۹	۶۷/۶	۸۷	۸/۷	۲۱/۶	آذر
۱۸	۱۴۵	۱۳	۵۸/۵	۷۸/۸	۵/۲	۱۱/۴	دی
۱۲	۱۴۹/۳	۲۰	۵۷/۵	۸۰/۸	۲۶/۱	۵۲/۳	بهمن
۲۲	۱۲۱/۳	۹	۵۲/۶	۶۹/۴	۱۸	۶۸	اسفند

مأخذ - اداره کل هواشناسی استان کردستان .

سالنامه آماری استان کردستان - ۱۳۸۸ سال ۱۳۸۸ - آب و هوا ۱- سرزمین

۱۱- وضع جوی ایستگاه سندج بر حسب ماه : سال ۱۳۸۸

ماه	دماهی هوا (درجه سانتیگراد)					
	متوسط	حداکثر مطلق	حداقل مطلق	حداکثر	معدل حداکثر	معدل حداقل
فروردین	۹	۱۹/۷	-۲/۴	۱۰/۹	۲/۱	
اردیبهشت	۱۰/۱	۳۲/۲	۲/۲	۲۳/۱	۷	
خرداد	۲۱/۲	۳۵/۴	۶/۲	۳۱/۴	۱۲/۱	
تیر	۲۶/۸	۴۰/۸	۱۲/۶	۳۷/۲	۱۶/۳	
مرداد	۲۷/۳	۴۰/۶	۱۲	۳۷/۶	۱۶/۹	
شهریور	۲۳	۳۷/۸	۹/۴	۳۲/۹	۱۳/۲	
مهر	۱۶/۱	۳۱/۶	-۱/۲	۲۲	۵/۳	
آبان	۱۱/۲	۲۲	۰/۲	۱۷/۷	۴/۷	
آذر	۵/۱	۱۴/۶	-۶	۱۰/۳	-۰/۱	
دی	۷/۱	۱۵/۸	-۵/۳	۱۳/۶	۰/۲	
بهمن	۴/۷	۲۱/۴	-۱۰/۶	۱۱/۲	-۱/۹	
اسفند	۱۱/۱	۲۷/۶	-۳/۹	۱۷/۳	۴/۹	

سالنامه آماری استان کردستان 1388- سرزمین و آب و هوا 1

11-1- وضع جوی ایستگاه سندج بر حسب ماه: سال 1388 (دنبله)

حداکثر سرعت وزش باد (متر بر ثانیه)	ساعت آفتابی (ساعت)	تعداد روزهای یخ‌بندان	رطوبت نسبی (درصد)		حداکثر بارندگی دریک روز (میلیمتر)	بارندگی ماهانه (میلیمتر)	ماه
			ساعت ۱۲:۳۰	ساعت ۶:۳۰			
۱۱	۲۱۱/۸	۵	۴۲/۱	۷۸	۱۵/۳	۵۸/۶	فروردین
۱۳	۲۴۷/۴	۰	۳۷/۳	۷۷/۹	۱۱/۶	۲۸/۵	اردیبهشت
۱۰	۲۹۴/۸	۰	۱۸/۵	۵۶/۶	۴/۱	۷	خرداد
۱۰	۳۲۹/۶	۰	۱۶/۱	۴۶/۰	۰/۳	۰/۴	تیر
۸	۳۵۹/۶	۰	۱۴/۸	۴۳/۰	۰	۰	مرداد
۹	۳۲۳/۲	۰	۱۹/۶	۵۲/۹	۵/۸	۵/۸	شهریور
۱۱	۲۸۹/۲	۲	۲۰/۶	۶۳/۳	۱/۲	۱/۲	مهر
۱۰	۱۰۰/۰	۰	۴۹	۸۳/۶	۵۳/۸	۱۴۷	آبان
۸	۱۴۶/۱	۱۳	۵۶/۵	۸۷/۴	۱۳/۸	۳۳	آذر
۱۱	۱۶۳/۲	۱۴	۴۶	۸۱/۶	۷/۹	۱۴	دی
۱۰	۱۶۹/۶	۲۱	۵۶	۸۶/۰	۲۱	۶۹/۱	بهمن
۱۳	۱۰۹/۱	۳	۳۸/۶	۷۰/۱	۱۲/۷	۴۹/۸	اسفند

مأخذ- اداره کل هواشناسی استان کردستان.

سالنامه آماری استان کردستان- ۱۳۸۸ سال ۱۳۸۸- آب و هوا

۱- وضع جوی شهر قروه بر حسب ماه : سال ۱۳۸۸

دماهی هوا (درجه سانتیگراد)						ماه
متوسط	حداکثر مطلق	حداقل مطلق	حداکثر	معدل حداکثر	معدل حداقل	
۶/۴	۱۵/۹	-۳/۶	۱۱/۸	۱/۱		فروردین
۱۳/۳	۲۶/۳	۲/۳	۱۸/۸	۷/۸		اردیبهشت
۱۹	۳۰/۵	۶/۸	۲۶/۱	۱۲		خرداد
۲۴/۲	۳۵/۷	۱۰/۴	۳۱/۹	۱۶/۴		تیر
۲۵/۴	۳۶	۱۴/۶	۳۲/۸	۱۷/۹		مرداد
۲۱	۳۲/۲	۸/۹	۲۷/۹	۱۴/۲		شهریور
۱۴/۶	۲۶/۲	۲	۲۱/۵	۷/۲		مهر
۸/۸	۱۷/۴	-۱/۴	۱۳/۵	۴		آبان
۱/۹	۱۱/۶	-۷	۵/۶	-۱/۸		آذر
۵/۸	۱۴	-۴/۶	۱۰/۰	۱		دی
۲/۷	۱۶/۶	-۱۱/۷	۷/۹	-۱/۰		بهمن
۹/۱	۲۳/۱	-۳/۴	۱۳/۰	۴/۷		اسفند

1- سرزمین و آب و هوا سالنامه آماری استان کردستان 1388

12- وضع جوی شهر قروه بر حسب ماه : سال ۱۳۸۸ (دبale)

حداکثر سرعت وزش باد (متر بر ثانیه)	ساعت آفتابی (ساعت)	تعداد روزهای یخ‌بندان	رطوبت نسبی (درصد)		حداکثر بارندگی دریک روز (میلیمتر)	بارندگی ماهانه (میلیمتر)	ماه
			ساعت ۱۲:۳۰	ساعت ۶:۳۰			
۱۵	۲۲۸/۱	۱۰	۴۱/۶	۶۳/۰	۲۳/۴	۶۳/۹	فوردین
۱۶	۲۴۰/۶	۰	۴۳/۷	۶۱/۸	۲۸/۶	۴۴/۶	اردیبهشت
۱۱	۳۱۳/۸	۰	۳۱/۲	۶۳	۲	۴/۳	خرداد
۱۰	۳۴۲/۳	۰	۲۴/۴	۵۵/۳	۰/۶	۰/۶	تیر
۱۱	۳۶۶/۴	۰	۲۲/۳	۵۰	۰	۰	مرداد
۱۲	۳۲۲/۵	۰	۳۲/۹	۶۲/۷	۷	۷/۳	شهریور
۱۳	۳۰۰	۰	۴۰/۶	۷۲/۳	۷/۰	۷	مهر
۱۲	۱۶۲/۰	۱	۵۰/۴	۷۴/۲	۳۵/۸	۹۱/۲	آبان
۱۲	۱۰۰	۲۲	۶۷/۵	۸۱/۴	۱۰/۴	۲۹/۵	آذر
۱۶	۱۲۰/۶	۱۰	۴۵/۷	۶۳/۵	۲/۴	۴/۲	دی
۱۳	۱۷۲/۳	۱۶	۵۸/۱	۷۰/۶	۲۶/۸	۶۹/۲	بهمن
۱۲	۱۶۲/۴	۷	۴۰/۲	۵۵/۷	۱۷/۱	۴۴/۳	اسفند

مأخذ- اداره کل هواشناسی استان کردستان .

سالنامه آماری استان کردستان- ۱۳۸۸ سال: ماه آب و سرزمین ها

1- وضع جوی ایستگاه مریوان بر حسب ماه: ۱۳۸۸

دماهی هوا (درجه سانتیگراد)						ماه
متوسط	حداکثر مطلق	حداقل مطلق	حداکثر	معدل حداکثر	معدل حداقل	
۸/۴	۱۸/۴	-۳	۱۴/۷	۲/۱		فروردین
۱۴/۲	۳۱/۴	۰	۲۲/۵	۰/۹		اردیبهشت
۱۹/۶	۳۴/۴	۳/۲	۲۹/۷	۹/۴		خرداد
۲۳/۷	۳۷	۹	۳۴/۲	۱۳/۲		تیر
۲۳/۹	۳۸/۲	۸/۶	۳۵/۱	۱۲/۷		مرداد
۲۰/۷	۳۶	۸	۳۰/۸	۱۰/۵		شهریور
۱۰/۲	۳۰/۲	-۲/۸	۲۶/۱	۴/۳		مهر
۱۱	۲۳/۲	۰/۴	۱۷/۷	۴/۴		آبان
۴/۶	۱۳/۸	-۶/۴	۹/۵	-۰/۳		آذر
۷/۳	۱۷	-۴/۲	۱۳	۱/۶		دی
۳/۹	۱۹/۴	-۲۱	۱۰/۳	-۲/۵		بهمن
۹/۸	۲۷	-۲/۸	۱۴/۹	۴/۶		اسفند

1- سرزمین و آب و هوا سالنامه آماری استان کردستان 1388

1-1- وضع جوی ایستگاه مریوان بر حسب ماه: سال ۱۳۸۸ (دبale)

حداکثر سرعت وزش باد (متر بر ثانیه)	ساعت آفتابی (ساعت)	تعداد روزهای یخ زدن	رطوبت نسبی (درصد)		حداکثر بارندگی دریک روز (میلیمتر)	بارندگی ماهانه (میلیمتر)	ماه
			ساعت ۱۲:۳۰	ساعت ۶:۳۰			
۱۸	۱۸۱/۱	۹	۵۰/۸	۸۱/۸	۲۰/۹	۱۴۵/۵	فروردین
۱۳	۲۳۳/۳	۱	۳۹/۶	۸۳/۶	۵	۸/۳	اردیبهشت
۹	۲۹۳/۱	۰	۲۵	۶۹/۲	۳/۸	۶/۷	خرداد
۹	۳۱۷/۸	۰	۱۹/۳	۵۴/۸	۰	۰	تیر
۹	۳۵۰	۰	۱۷/۴	۵۰/۶	۰	۰	مرداد
۹	۳۰۸/۸	۰	۲۲/۲	۵۵/۲	۲۰/۲	۲۵/۸	شهریور
۹	۲۷۸/۷	۳	۱۶/۹	۵۸/۶	۰	۰	مهر
۱۰	۱۶۸	۰	۵۳/۶	۷۹/۹	۵۶	۲۴۲/۹	آبان
۸	۱۳۷/۶	۱۷	۶۴	۸۸/۶	۲۸/۲	۱۱۴/۱	آذر
۱۲	۱۳۹/۹	۱۳	۰۵/۰	۸۴/۸	۱۷/۹	۳۸/۴	دی
۱۳	۱۵۱/۳	۱۸	۶۰/۵	۸۳/۷	۴۲/۷	۱۱۸/۴	بهمن
۱۶	۱۲۷/۸	۶	۵۱/۵	۷۱/۱	۴۳/۵	۱۷۴/۶	اسفند

مأخذ - اداره کل هواشناسی استان کردستان.

1- سرزمین و آب و هوا سالنامه آماری استان کردستان 1388-

14- بارندگی ماهانه شهرها طی دوره ۳۰ ساله:

شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	شرح
						بانه (۷۸-۸۸)
۱۲/۵	۵/۸	۸/۶	۳۸/۴	۱۲۴/۶	۱۹۵/۴	حداکثر.....
.	۰/۶	۱/۶	۱۰/۱	۶۳/۸	۹۶/۲	متوسط.....
						بیجار (۶۶-۸۸)
۹/۲	۳۳/۸	۲۵/۹	۷۹/۳	۱۲۳/۴	۱۲۲/۵	حداکثر.....
۱/۰	۵/۴	۴/۳	۱۲/۴	۴۴/۹	۵۵/۲	متوسط.....
						زرینه اوباتو (۶۸-۸۸)
۱۰/۱	۳۶	۲۰/۶	۹۱/۴	۹۸/۹	۱۵۹/۲	حداکثر.....
۲/۲	۴/۲	۴/۷	۱۲/۶	۵۰/۴	۶۸/۸	متوسط.....
						سقز (۵۸-۸۸)
۲۹/۳	۲۷/۳	۱۷/۶	۱۲۱	۲۶۳	۲۲۷	حداکثر.....
۱/۶	۲/۹	۲/۲	۱۵	۶۸/۲	۷۵/۸	متوسط.....
						سنندج (۵۸-۸۸)
۹/۲	۱۸	۱۰/۰	۸۰/۶	۱۳۹/۴	۲۰۵/۴	حداکثر.....
۰/۰	۰/۸	۰/۸	۸/۱	۵۷/۱	۲۱	متوسط.....
						قروه (۶۸-۸۸)
۴/۱	۳۴/۶	۲۵	۷۰/۲	۱۱۰/۲	۱۲۱/۴	حداکثر.....
۰/۷	۲/۹	۳/۹	۱۱/۴	۴۰/۶	۶۲/۲	متوسط.....
						مریوان (۷۱-۸۸)
۹	۱۱/۳	۶/۶	۷۱/۱	۱۹۰/۵	۳۳۶/۷	حداکثر.....
۱	۱/۲	۱	۱۱/۸	۷۷/۲	۱۳۳/۶	متوسط.....

سالنامه آماری استان کردستان - ۱۳۸۸ - ۱ - سرزمین و آب و هوا

۱۴ - بارندگی ماهانه شهرها طی دوره ۳۰ ساله: (دبایه)

ماه	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شرح
اسفند						بانه (۷۸-۸۸)
۱۹۹	۳۲۰/۹	۱۹۳/۶	۲۷۴/۶	۱۹۹/۴	۵۳/۹	حداکثر.....
۸۰/۶	۱۰۷/۶	۱۰۸/۷	۱۰۹/۰	۸۶/۲	۱۹/۳	متوسط.....
						بیجار (۶۶-۸۸)
۱۰۸/۰	۶۸/۷	۸۴/۵	۸۱/۹	۹۹/۱	۵۳/۸	حداکثر.....
۴۹	۳۵	۳۳/۶	۳۸	۴۶/۳	۱۱/۷	متوسط.....
						زرینه اوباتو (۶۸-۸۸)
۱۱۶	۱۲۸	۶۴/۱	۱۳۵/۶	۲۱۴/۳	۵۲/۷	حداکثر.....
۵۲/۴	۴۲/۵	۳۶/۴	۳۸/۸	۶۰/۹	۱۱/۱	متوسط.....
						سقز (۵۸-۸۸)
۲۱۶/۷	۱۶۸/۵	۱۳۷/۸	۱۹۲/۶	۲۲۸	۱۴۹/۸	حداکثر.....
۷۲/۲	۶۳/۸	۵۶/۳	۵۷/۰	۵۱/۴	۱۷	متوسط.....
						سنندج (۵۸-۸۸)
۱۵۲/۷	۱۶۰/۲	۱۰۵/۲	۱۴۳/۴	۱۴۲/۶	۶۹/۱	حداکثر.....
۷۲/۷	۶۸/۹	۴۹/۹	۰۰/۰	۵۲/۸	۱۳/۸	متوسط.....
						قروه (۶۸-۸۸)
۱۲۳/۱	۶۹	۷۱/۰	۱۰۷/۱	۱۳۷	۳۸/۳	حداکثر.....
۵۱/۹	۳۶	۳۳/۰	۴۰/۱	۴۷/۰	۷/۳	متوسط.....
						مریوان (۷۱-۸۸)
۲۸۵/۰	۴۳۴	۲۰۱/۳	۳۸۰/۲	۲۹۵/۲	۹۹/۰	حداکثر.....
۱۴۳/۳	۱۷۱	۱۳۷/۳	۱۲۲/۸	۱۱۲/۶	۱۴/۲	متوسط.....

توضیح: درجه حرارت حداکثر در یک روز بوده و درجه حرارت متوسط ماهانه می‌باشد.

مأخذ- اداره کل هواشناسی استان کردستان.

1- سرزمین و آب و هوا سالنامه آماری استان کردستان 1388-

1-1- درجه حرارت طی دوره ۳۰ ساله: (سال اطلاع تا ۳۰ سال) (میلیمتر)

شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	شرح
						بانه (۷۸-۸۸)
۳۶/۴	۳۸/۸	۳۷/۸	۳۴/۲	۲۹	۲۵/۶	حداکثر
۸/۸	۱۰	۱۴/۸	۴/۴	۱	-۴/۸	حداقل
۲۲/۸	۲۷/۴	۲۶/۲	۲۱/۲	۱۴/۹	۱۰/۵	متوسط
						بیجار (۶۶-۸۸)
۳۶	۳۸	۳۸/۲	۳۴/۲	۲۸/۴	۲۴	حداکثر
۳/۲	۷/۴	۴/۲	-۰/۸	-۱/۷	-۹/۶	حداقل
۲۱/۷	۲۴/۹	۲۴	۱۹/۶	۱۳/۶	۸/۵	متوسط
						زرینه اوپاتو (۶۸-۸۸)
۳۳	۳۴/۴	۳۵	۳۲/۲	۲۵/۴	۲۱/۲	حداکثر
-۲/۴	۵/۴	۳	-۳	-۴/۶	-۱۵/۶	حداقل
۱۸/۳	۲۱/۹	۲۰/۶	۱۶/۲	۱۰/۲	۴/۸	متوسط
						سقز (۵۸-۸۸)
۴۰	۴۱	۴۰/۶	۳۵/۴	۳۰/۴	۲۷	حداکثر
۱	۶	۱/۸	-۵	-۴	-۱۴	حداقل
۲۰/۵	۲۴/۰	۲۲/۸	۱۸/۱	۱۳/۳	۸/۷	متوسط
						سنندج (۵۸-۸۸)
۴۰	۴۳	۴۳/۶	۳۹	۳۲/۸	۲۹	حداکثر
۲	۸	۴	۲	-۰	-۱۰	حداقل
۲۲/۹	۲۷/۴	۲۶/۴	۲۱	۱۰/۴	۱۰/۹	متوسط
						قروه (۶۸-۸۸)
۳۶	۳۷/۶	۳۸	۳۳/۸	۲۸/۴	۲۴/۲	حداکثر
۳/۳	۹	۶	۰	-۱	-۱۱	حداقل
۲۲/۲	۲۰/۹	۲۴/۸	۲۰/۱	۱۴/۱	۹	متوسط
						مریوان (۷۱-۸۸)
۳۹/۴	۴۱/۴	۴۰/۰	۳۵/۶	۳۱/۶	۲۷/۶	حداکثر
۳/۶	۸/۸	۶	۲	۰/۴	-۱۲/۳	حداقل
۲۲/۹	۲۶/۹	۲۵/۰	۲۱/۳	۱۰/۳	۱۰/۳	متوسط

سالنامه آماری استان کردستان- ۱۳۸۸- ۱- سرزمین و آب و هوا

۱-۱- درجه حرارت طی دوره ۳۰ ساله: (دبaleh)

ماه	آبان	مهر	دی	بهمن	اسفند	شرح
۲۶/۶	۳۱/۲	باشه (۷۸-۸۸)	۱۷/۸	۱۲/۴	۱۹/۶	حداکثر
-۱۱/۶	۱	حداقل	-۱۶/۲	-۱۵/۶	-۱۱/۶	حداقل
۵/۲	۱۸/۲	متوسط	۱/۲	۰/۹	۵/۲	متوسط
۲۰/۶	۲۹/۸	بیجار (۶۶-۸۸)	۱۳/۲	۱۶/۴	۲۰/۶	حداکثر
-۱۷/۲	-۷	حداقل	-۲۳/۰	-۲۸/۶	-۱۷/۲	حداقل
۲/۲	۱۵/۲	متوسط	-۲/۴	-۲/۹	۲/۲	متوسط
۱۶/۸	۲۷/۲	زیرینه اوواتو (۶۸-۸۸)	۱۱/۶	۸/۶	۱۶/۸	حداکثر
-۲۱	-۶/۲	حداقل	-۲۵/۶	-۲۵/۲	-۲۱	حداقل
-۱/۴	۱۲/۴	متوسط	-۴/۸	-۵/۴	-۱/۴	متوسط
۲۳	۳۴/۲	سقز (۵۸-۸۸)	۱۸/۲	۱۸	۲۳	حداکثر
-۲۷/۶	-۷	حداقل	-۳۲	-۳۳	-۲۷/۶	حداقل
۲/۲	۱۴/۹	متوسط	-۱/۷	-۲/۱	۲/۲	متوسط
۲۵/۴	۳۷	سنندج (۵۸-۸۸)	۱۷/۴	۲۰	۲۵/۴	حداکثر
-۲۲	-۴	حداقل	-۲۶	-۲۷/۶	-۲۲	حداقل
۵/۲	۱۶/۲	متوسط	۱	۱/۲	۵/۲	متوسط
۲۱	۳۰	قروه (۶۸-۸۸)	۱۰	۱۶/۶	۲۱	حداکثر
-۲۲/۶	-۱/۶	حداقل	-۲۷	-۲۶/۸	-۲۲/۶	حداقل
۳/۴	۱۶	متوسط	-۱/۲	-۱/۴	۳/۴	متوسط
۲۳/۲	۳۴/۲	مریوان (۷۱-۸۸)	۲۰	۱۶	۲۳/۲	حداکثر
-۱۰	-۰	حداقل	-۲۳/۰	-۲۳/۶	-۱۰	حداقل
۶	۱۷/۶	متوسط	۱	۱	۶	متوسط

توضیح: درجه حرارت‌های حداکثر و حداقل به صورت مطلق بوده و درجه حرارت متوسط ماهانه می‌باشد.
مأخذ- اداره کل هواشناسی استان کردستان.

۱- سرزمین و آب و هوا

سالنامه آماری استان کردستان - 1388

۱۶-۱- مساحت پارکهای جنگلی طبیعی، فضاهای سبز و ذخیره‌گاههای جنگلی در پایان سال ۱۳۸۸ (هکتار)

شهرستانها	مساحت جنگلهای طبیعی های	مساحت جنگل کاشت دردست	فضاهای سبز	ذخیره گاههای جنگلی
کل استان	۳۷۱۲۲۷/۸۱	۲۱۰۰	·	۱۷۸۰/۲۷
بانه	۱۰۸۹۴۳/۳	·	·	۱۹/۹۳
یچار	۴۹۳۳/۵	·	·	۹۰۰
دیواندره	·	۳۳۰/۷	·	۸
سقز	۶۴۰/۲	·	·	۱۷۲/۷۹
سنندج	۲۶۸۳۷/۳	۱۷۶۹/۳	·	۳۸/۴
قروه	·	·	·	۵۰۰
کامیاران	۳۹۷۲۶/۶	·	·	۱۳۱/۱۰
مریوان	۱۱۷۲۷۸/۲۱	·	·	·
سرخآباد	۶۷۰۵۸/۷	·	·	۱۰
دهگلان	·	·	·	·

مأخذ - سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان اداره کل منابع طبیعی.

۱۷- تعداد انواع پرندگان مهاجر آبزی در تالابهای سراسری استان: سال ۱۳۸۸

مأخذ - سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان.